

NEW



FILTRI GPL/MEATNO

4874



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Lovato

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: LOVATO
Diametro [mm]: 39
Diametro interno [mm]: 16
Altezza [mm]: 21

4875



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Marini

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Limitazione costruttore: MARINI
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Diametro [mm]: 44
Diametro interno [mm]: 16
Altezza [mm]: 24

4876



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Landi

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: LANDI
Diametro [mm]: 28
Diametro interno [mm]: 14
Altezza [mm]: 20

4877



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG BRC

INFO TECNICHE

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: BRC
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Diametro [mm]: 37
Diametro interno [mm]: 17
Altezza [mm]: 27



4878



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Meda

INFO TECNICHE

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas

Tipo filtro: Cartuccia filtro

Limitazione costruttore: MEDA

Diametro [mm]: 35

Diametro interno [mm]: 8

Altezza [mm]: 22

4879



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Stefanelli

INFO TECNICHE

Limitazione costruttore: STEFANELLI

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas

Tipo filtro: Cartuccia filtro

Diametro [mm]: 39

Diametro interno [mm]: 16

Altezza [mm]: 17

4881



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG OMNIA

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro

Limitazione costruttore: OMNIA

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas

Diametro [mm]: 18

Diametro interno [mm]: 4

Altezza [mm]: 32

4883



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Romano

INFO TECNICHE

Limitazione costruttore: ROMANO

Tipo filtro: Cartuccia filtro

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas

Diametro [mm]: 20

Diametro interno [mm]: 6

Altezza [mm]: 20

4884



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Bedini

INFO TECNICHE

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas

Limitazione costruttore: BEDINI

Tipo filtro: Cartuccia filtro

Diametro [mm]: 29

Diametro interno [mm]: 5

Altezza [mm]: 3

4885



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG
Tomasetto

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Limitazione costruttore: TOMASETTO
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con
funzionamento a gas
Diametro [mm]: 36
Diametro interno [mm]: 16
Altezza [mm]: 20

4886



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Matrix
Modena Ricambi,MED

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con
funzionamento a gas
Limitazione costruttore: MODENA-
MATRIX-MED
Diametro [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 17
Altezza [mm]: 50

4887



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG RMG

INFO TECNICHE

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con
funzionamento a gas
Limitazione costruttore: RMG
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Diametro [mm]: 28
Diametro interno [mm]: 10
Altezza [mm]: 50

4888



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG
Matrix,MED

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con
funzionamento a gas
Limitazione costruttore: MATRIX - MED
Diametro [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 17
Altezza [mm]: 50

4889



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG
AGS,Stella

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con
funzionamento a gas
Limitazione costruttore: AGS - STELLA
Diametro [mm]: 31
Diametro interno [mm]: 8
Altezza [mm]: 46

4893



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Emer

INFO TECNICHE

Limitazione costruttore: EMER
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Entrata-Ø [mm]: 11
Uscita-Ø [mm]: 11

4896



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Imega

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: IMEGA
Entrata-Ø [mm]: 16
Uscita-Ø [mm]: 16

4899



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Lovato

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: ROMANO
Entrata-Ø [mm]: 13
Uscita-Ø [mm]: 13
Diametro [mm]: 38
Altezza [mm]: 92

4901



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG TARTARINI

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: TARTARINI
Diametro [mm]: 34
Diametro interno [mm]: 12
Altezza [mm]: 46

4902



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG VALTEK

INFO TECNICHE

Limitazione costruttore: VALTEK
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Diametro [mm]: 31
Diametro interno [mm]: 10
Altezza [mm]: 20

4903



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG VALTEK,OMVL

INFO TECNICHE

Limitazione costruttore: VALTEK - OMVL
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Diametro [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 10
Altezza [mm]: 50

4904



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG JTG

INFO TECNICHE

Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: JTG
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Diametro [mm]: 35
Diametro interno [mm]: 13
Altezza [mm]: 66

4922



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Vialle

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: VIALLE
Diametro [mm]: 23
Diametro interno [mm]: 12
Altezza [mm]: 42

4923



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG Vialle

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Limitazione costruttore: VIALLE
Diametro [mm]: 52
Diametro interno [mm]: 23
Altezza [mm]: 19

4924



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Installations LPG PRINS

INFO TECNICHE

Limitazione costruttore: PRINS
Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Diametro 1 [mm]: 42
Diametro 2 [mm]: 42
Diametro interno [mm]: 17
Altezza [mm]: 30

4961



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Filtro GPL

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Entrata-Ø [mm]: 12
Uscita-Ø [mm]: 12
Diametro [mm]: 50
Altezza [mm]: 109
Tipo omologazione: Omologato Tipo E

4964



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Filtro GPL

INFO TECNICHE

Tipo filtro: Cartuccia filtro
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con funzionamento a gas
Entrata-Ø [mm]: 16
Uscita-Ø [mm]: 16
Diametro [mm]: 50
Altezza [mm]: 109
Tipo omologazione: Omologato Tipo E

4995



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Fiat 71753147
CNG Metatron
Fiat Doblo, Ducato, Panda, Punto, Grande Punto, Punto Evo, Qubo
1.4 Natural Power

4996



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Iveco 93826924
CNG Metatron
Fiat Marea, Panda, Punto
1.6 Bipower - 1.2 Natural Power

4997



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Fiat 71771247
CNG Metatron

5089



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Ã~ 16 / Ã~ 16

INFO TECNICHE

Entrata-Ø [mm]: 16

Uscita-Ø [mm]: 16

Tipo carburante: Gas liquefatto (GPL)

5097



APPLICAZIONI PRINCIPALI

LPG Filter

INFO TECNICHE

Tipo carburante: Gas liquefatto (GPL)

Diametro [mm]: 38

Diametro 2 [mm]: 44

Altezza [mm]: 73

Diametro interno [mm]: 18

5098



APPLICAZIONI PRINCIPALI

LPG Filter

INFO TECNICHE

Tipo carburante: Gas liquefatto (GPL)

Diametro [mm]: 38

Diametro 2 [mm]: 44

Altezza [mm]: 73

Diametro interno [mm]: 18

51001



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Filtro elettrovalvola Lovato

INFO TECNICHE

Tipo carburante: Gas liquefatto (GPL)

Limitazione costruttore: LOVATO

Diametro [mm]: 25

Diametro interno [mm]: 11

Altezza [mm]: 3